


LUA

CONNECT ME • CONNECT ME • CONNECT ME



*Elegant et
distinctif*



de JONG DUKE

UNE EXPÉRIENCE DE CAFÉ ÉLÉGANTE

Digne de confiance



Lua est notre machine à café primée et élégante qui offre aux clients leur boisson savoureuse préférée.

Lua propose à vos clients des boissons fiables, de haute qualité et personnalisables. Ils peuvent choisir parmi une large variété de boissons à base de café, de boissons solubles, d'eau chaude ou, en option, d'eau plate et/ou gazeuse froide.

Un magnifique écran tactile en verre haute résolution permet aux utilisateurs de sélectionner intuitivement leur boisson préférée. Mais Lua ne se limite pas à son esthétique. Tous ses éléments de design, comme les lumières de guidage pour le placement des tasses, ont également une utilité pratique. Vous pouvez aussi utiliser Lua pour diffuser des vidéos de marque, des images, des annonces d'entreprise ou des publicités grâce à notre solution ConnectMe®, qui aide à augmenter l'engagement des utilisateurs.

Grâce à son entretien facile et sans tracas, cette machine fiable et élégante améliore le service que vous offrez à vos précieux clients.

CARACTÉRISTIQUES

1. Grand écran

Écran tactile en verre de 18,5 pouces avec de grandes icônes de produits et des textes clairs.

2. Sortie d'eau

Une sortie d'eau froide et chaude séparée.

3. Effets lumineux



Facilite le placement intuitif des tasses et améliore l'expérience utilisateur.

4. Support pour tasses

Un support pour tasses amovible et un bac d'égouttement facile à nettoyer.

5. Menu personnalisable

La mise en page du menu est ajustable et facile à mettre à jour via ConnectMe.



ENTRETIEN FIABLE, FLUIDE ET FACILE


Nos machines à café sont conçues pour durer. Elles garantissent un fonctionnement fluide avec des performances fiables, un entretien facile et un faible coût total de possession (TCO). Nous croyons en un design intuitif qui rend nos produits faciles à utiliser pour les clients, les consommateurs et les techniciens. Notre solution ConnectMe vous permet de diagnostiquer et de résoudre les problèmes à distance, offrant un service de qualité à moindre coût.

CONNECTEZ VOTRE MACHINE À CAFÉ

ConnectMe est notre outil de connectivité bidirectionnelle qui vous aide à améliorer le service client et à garantir une maintenance sans tracas. Lorsqu'une machine à café est connectée à Internet, vous pouvez accéder à toutes les informations de la machine en vous connectant simplement. Vous pouvez diagnostiquer et résoudre les problèmes sans quitter votre bureau. Cela vous permet d'aider votre client tout en économisant du temps et des ressources, pour offrir un meilleur service à moindre coût.

Avec ConnectMe, vous apprendrez à connaître vos machines à café comme jamais auparavant. ConnectMe vous fournit toutes les données nécessaires pour effectuer une maintenance préventive, comme le remplacement de pièces. Les données de consommation sont également disponibles, ce qui vous permet de planifier le nettoyage pendant les heures creuses ou de mettre les machines en mode économie d'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Transformez vos machines à café en plateformes de communication interactives et utilisez ConnectMe pour des annonces, des vidéos de marque et des publicités.



VOTRE CHOIX DE LUA TECHNOLOGIE

Café en grains
frais

Ajustez Lua à vos besoins avec nos différentes options de percolateurs et notre technologie instantanée.



CoEx XL®

Notre technologie CoEx XL offre une « touche barista » qui permet un lit de café uniforme pour une extraction optimale. Notre régulateur de pression breveté garantit une qualité de café constante à chaque fois. Les recettes sont faciles à configurer. La quantité de café moulu allant de 8 à 20 grammes permet de préparer deux cafés noirs en même temps.



CoEx®

La technologie CoEx est notre système de percolation breveté qui permet de préparer du café (1 à 8 bars) ou de l'espresso (9 à 12 bars) avec une seule machine. La quantité de café moulu varie entre 6 et 10 grammes. Le mécanisme fiable de CoEx et son filtre facile à retirer permettent un entretien sans effort. L'unité entière peut être nettoyée à l'eau chaude.



Filterfresh®

La technologie Filterfresh propose un rouleau de filtre facile à remplacer. Notre principe de vide Filterfresh permet une technique de rouleau éprouvée et fiable. La machine est facile à nettoyer et peut être utilisée pour des grains fraîchement moulus ou des infusions fraîches.

ADAPTEZ-VOUS À VOS BESOINS

Nous proposons une large gamme d'options et d'accessoires pour personnaliser votre machine. Choisissez un percolateur à café ou configurez la machine en fonction des besoins spécifiques de vos clients. Sélectionnez le nombre de trémies à grains, différentes trémies pour la poudre de lait, la poudre de boisson chocolatée, les produits végétaux, et plus encore. Ajoutez un meuble pour accueillir un refroidisseur d'eau pour de l'eau plate froide et/ou gazeuse ou pour une gestion des déchets. Vous pouvez même ajouter un système de paiement à votre machine.

Curieux d'en savoir plus sur vos différentes options ? Visitez notre site Web ou contactez-nous à l'adresse sales@dejongduke.nl



MEDIUM



SMALL



Caract.	Petit	Moyen
Poids¹	31 kg - 38 kg	42 kg - 55 kg
Hauteur²	79.5 cm - 86 ² cm	87.5 cm - 102 ² cm
Largeur	36.5 cm	43.3 cm
Profondeur	49.5 cm	57.5 cm
Alimentation¹	110V/240V/400V	110V/240V/400V
Étiquette énergétique¹	A+ (EVA EMP 3.1B 30L/50L)	A+/A (EVA EMP 3.1B 30L/50L)

1. En fonction du modèle

2. Avec trémies à grains

NIO

—

CONNECTME • CONNECTME
CONNECTME • CONNECTME



deJONG DUKE

MADE IN HOLLAND

UNE EXPERIENCE DE CAFE PREMIUM

Polyvalent



Le design de Nio a remporté de multiples prix, et il est facile de comprendre pourquoi. Il a l'attrait visuel d'une machine à espresso, avec la flexibilité d'offrir bien plus.

Derrière l'extérieur en aluminium pressé et épuré de Nio se cache la puissance de délivrer des boissons café exceptionnelles, y compris celles avec du lait frais. Des cappuccinos délicieux et mousseux ou des lattes crémeux. De plus, des boissons solubles, de l'eau chaude, ou encore de l'eau froide still et/ou pétillante en option.

Cette machine compacte a un design à 360°, ce qui lui permet de s'intégrer parfaitement partout. Elle combine le style d'une machine à espresso professionnelle avec celui d'une machine à café haut de gamme. Les canisters d'ingrédients illuminés, la tête de distribution ajustable et une interface intuitive font de Nio un véritable plaisir à utiliser. Vos clients méritent des produits premium, et Nio répond à leurs attentes.

En liant Nio à ConnectMe, le service devient un jeu d'enfant. Connectez-vous simplement pour effectuer l'entretien de routine. Les statistiques d'utilisation vous aideront également à gérer les approvisionnements et les offres de Nio.

CARACTÉRISTIQUES

1. Option lait frais

Mousse de lait de qualité constante pour cappuccinos et latte macchiatos.

2. Canisters d'ingrédients illuminés

Met en valeur les grains de café et autres ingrédients. Facile à remplir.

3. Tête de distribution ajustable


S'ajuste pour un café ou espresso parfaitement chaud avec moins d'éclaboussures.

4. Bac à déchets accessible par l'avant

Le nettoyage est simple, rapide et sans clé.

5. Design à 360°

Nio a fière allure, peu importe où vous la placez.



ENTRETIEN FIABLE, FLUIDE ET FACILE

Nos machines à café sont conçues pour durer. Elles garantissent un fonctionnement fluide avec des performances fiables, un entretien facile et un faible coût total de possession (TCO). Nous croyons en un design intuitif qui rend nos produits faciles à utiliser pour les clients, les consommateurs et les techniciens. Notre solution ConnectMe vous permet de diagnostiquer et de résoudre les problèmes à distance, offrant un service de qualité à moindre coût..

CONNECTEZ VOTRE MACHINE A CAFE

ConnectMe est notre outil de connectivité à double sens qui vous aide à améliorer le service client et à garantir une maintenance sans tracas. Lorsqu'une machine à café est connectée à Internet, vous pouvez accéder à toutes les informations de la machine en vous connectant simplement. Vous pouvez diagnostiquer et résoudre les problèmes sans quitter votre bureau. Cela vous permet d'aider votre client tout en économisant du temps et des ressources, afin d'offrir un meilleur service à moindre coût.

Avec ConnectMe, vous apprendrez à connaître vos machines à café comme jamais auparavant. ConnectMe vous fournit toutes les données nécessaires pour effectuer une maintenance préventive, comme le remplacement de pièces. Les données de consommation sont également disponibles, vous permettant de planifier le nettoyage pendant les heures creuses ou de mettre les machines en mode économie d'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Transformez vos machines à café en plateformes de communication interactives et utilisez ConnectMe pour des annonces, des vidéos de marque et des publicités.



VOTRE CHOIX DE TECHNOLOGIE NIO

Café en grains frais

Adaptez Nio à vos besoins avec nos différentes options de percolateurs et notre technologie instantanée.



CoEx XL®

Notre technologie CoEx XL offre une « touche barista » qui permet un lit de café uniforme pour une extraction optimale. Notre régulateur de pression breveté garantit une qualité de café constante à chaque fois. Les recettes sont faciles à configurer. La quantité de café moulu allant de 8 à 20 grammes permet de préparer deux cafés noirs en même temps.



CoEx®

La technologie CoEx est notre système de percolation breveté qui permet de préparer du café (1 à 8 bars) ou de l'espresso (9 à 11 bars) avec une seule machine. La quantité de café moulu varie entre 6 et 10 grammes. Le mécanisme fiable de CoEx et son filtre facile à retirer permettent un entretien sans effort. L'unité entière peut être nettoyée à l'eau chaude.



Filterfresh®

La technologie Filterfresh propose un rouleau de filtre facile à remplacer. Notre principe de vide Filterfresh permet une technique de rouleau éprouvée et fiable. La machine est facile à nettoyer et peut être utilisée pour des grains fraîchement moulus ou des infusions fraîches.

DURABILITE

Nous sommes fiers de prendre soin de notre entreprise, des uns et des autres, et de notre planète. Aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Nous produisons nos machines dans un environnement de production neutre en énergie et en CO2 à Sliedrecht. Nos 2 238 panneaux solaires nous fournissent de l'énergie renouvelable.

Nos machines sont conçues en accord avec nos directives circulaires ACT2, en utilisant des matériaux durables de haute qualité, en partie recyclés. Cela garantit que les machines sont faciles à réparer, à rénover et à recycler, réduisant ainsi leur impact environnemental tout au long de leur cycle de vie.

Lorsque nos machines sont connectées à ConnectMe, des avantages supplémentaires en termes d'économie d'énergie deviennent évidents. Les clients peuvent économiser jusqu'à 30 % d'énergie grâce à un mode d'économie d'énergie adaptatif, en plus du réglage d'économie d'énergie préprogrammé. ConnectMe analyse les tendances d'utilisation des machines et active automatiquement le mode d'économie d'énergie lorsque cela est approprié, garantissant que l'équipement reste opérationnel chaque fois que cela est nécessaire.



*Conception
circulaire*

PERSONNALISEZ VOTRE MACHINE

Nous offrons une large gamme d'options et d'accessoires pour personnaliser votre machine. Choisissez un percolateur ou configurez la machine selon les besoins spécifiques de vos clients. Sélectionnez le nombre de réservoirs à grains, différents réservoirs pour le lait en poudre, la poudre de chocolat, les produits à base de plantes, et plus encore. Ajoutez une armoire pour contenir un refroidisseur d'eau pour de l'eau froide plate et/ou gazeuse, ou pour une gestion des déchets. Vous pouvez même ajouter un système de paiement à votre machine.

Curieux d'en savoir plus sur vos différentes options ? Visitez notre site web ou contactez-nous via sales@dejongduke.nl



Caract.	Nio	Nio + FM
Poids	35 kg	51 kg
Hauteur	59.9 cm	59.9 cm
Largeur	46 cm	74.5 cm
Profondeur	54 cm	54 cm
Alimentation	110-240V	110-240V
Etiquette énergétique	A+ / A+ (EVA EMP 3.1B 30L/50L)	A (EVA EMP 3.1B 30L/50L)





*Pour une
expérience café
sans effort*

Contactez-nous:

De Jong DUKE
Marisstraat 2
3364 AZ Sliedrecht
Pays-Bas
T +31 184 209 767
M sales@dejongduke.nl
W www.dejongduke.com

A PROPOS de Jong DUKE

De Jong DUKE est une entreprise familiale néerlandaise fondée en 1897. Nous croyons en l'importance de tenir nos promesses et de faire ce que nous disons. La continuité et une orientation claire vers l'avenir sont fondamentales pour notre organisation. Depuis nos sites de production aux Pays-Bas et aux États-Unis, nous servons des clients dans le monde entier.

Nous sommes dédiés à la création de machines à café innovantes, fiables et faciles à utiliser pour le marché hors domicile. Nos ingénieurs et développeurs logiciels internes développent continuellement notre logiciel ConnectMe et nos machines à café, afin d'offrir les meilleures expériences utilisateur et les machines à café les plus conviviales. Nos machines préparent du café de haute qualité et servent à chaque fois une tasse parfaite.