



Food and Beverage
Solutions Provider

PRESSE-AGRUMES CLASSIC N°11



handmade
IN FRANCE

LONGTIME[®]
LABEL INDEPENDANT

Modèles déposés
France et international

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

CE

NSF

L'authentique presse- agrumes


Santos depuis
1954

Construit pour durer, ce presse-agrumes professionnel est équipé d'un moteur asynchrone robuste et silencieux, ce qui le rend incontournable des bars et restaurants du monde entier.

Facile à utiliser, il permet d'extraire le jus de tous types d'agrumes, tels que citrons, oranges et pamplemousses.



30l/h



1 Cuve amovible

2 Socle en aluminium

3 Moteur asynchrone
professionnel, robuste et silencieux

4 Large bec pour tous types de verres. Hauteur du bec : 125 mm

5 Corps incliné
Meilleur rendement

6 Repose verre amovible



Facilité d'utilisation et nettoyage

Toutes les pièces en contact avec les fruits sont amovibles, ce qui permet un nettoyage simple et rapide.

1 Ogive **2 Anneau**
3 Filtre **4 Cuve**



Livré avec 3 ogives pour : citrons verts, citrons, oranges, pamplemousses et un couvercle

Sécurité, normes, hygiène

Respect des normes suivantes

Directive machines 2006/42/CE

Directive Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE

Directive Basse tension 2014/35/UE

Directive RoHS 2011/65/UE

Règlement 1935/2004/CE (contact avec les aliments)

Directive DEEE 2012/19/UE

Normes européennes harmonisées

NF EN 60204-1+A1 : 2009

NF EN ISO 12100 : 2010

NF EN 1672-2 + A1 : 2009

NF EN 60335-2-64 : 2004 machines de cuisine électriques à usage collectif

Marquage CE, NSF (USA)

Sécurité électrique

Toutes les parties métalliques sont reliées à la terre

Interrupteur Marche/Arrêt étanche

Tous les appareils sont contrôlés après fabrication

Sécurité thermique

Moteurs équipés d'un protecteur thermique et de surcharge

Sécurité acoustique

Moteur asynchrone silencieux

Hygiène

Toutes les parties amovibles peuvent être mises au lave-vaisselle ou nettoyées aisément à l'eau chaude savonneuse

Caractéristiques techniques


Moteur

Monophasé :
220-240 V - 50/60 Hz - 130 W - CE
100-120 V - 50/60 Hz - 155 W - CE, NSF

Vitesse :

1 500 tr/min (50 Hz)

1 800 tr/min (60 Hz)



Appareil

P : 300 mm (12'')
L : 230 mm (9'')
H : 350 mm (14'')

Poids net :

5 Kg (11 lbs)

Emballé

P : 340 mm (13'')
L : 255 mm (10'')
H : 400 mm (16'')

Poids emballé :

5,6 Kg (12 lbs)



L'art du jus de fruits frais depuis 1954

Nous avons le presse-agrumes adapté à vos besoins, pour réaliser du jus au verre ou en carafe.

Équipés de moteurs professionnels, robustes et puissants, ils sont conçus pour presser rapidement tous types d'agrumes.

Ils sont très faciles à nettoyer : les pièces en contact avec les fruits sont amovibles.



PRODUIT : GARANTIE 2 ANS | **MOTEUR** : GARANTIE 5 ANS




Food and Beverage
Solutions Provider

SANTOS "CLASSIC" Citrus Juicer #11

From date: 10/2017

From serial number: 1034219



SANTOS

140-150 avenue Roger Salengro
69120 Vaulx-en-Velin (Lyon) FRANCE

Tél : +33 472 37 35 29

Fax : +33 478 26 58 21

Email : santos@santos.fr

www.santos.fr

Suivez-nous sur les réseaux
sociaux **#santosaddict**





PRESSE-AGRUMES N°38



Modèles déposés
France et international



Un presse-agrumes robuste

Equipé d'un moteur asynchrone robuste et silencieux, le véritable presse-agrumes n°38 est construit pour durer.

Grâce à ses 3 ogives amovibles, il permet d'extraire le jus de tous types d'agrumes tels que citrons, oranges et pamplemousses...

L'inclinaison du corps permet d'offrir un meilleur écoulement du jus et la hauteur et largeur du bec lui permet d'accepter tous types de verres.



30l/h

1 Cuve amovible

2 Corps incliné

3 Socle en aluminium

4 Ogives amovibles

5 Large bec pour tous types de verres. Hauteur du bec : 135mm

6 Moteur asynchrone professionnel

7 Repose verre amovible

L'art du jus de fruits frais depuis 1954

Nous avons le presse-agrumes adapté à vos besoins, pour réaliser du jus au verre ou en carafe.

Equipés de moteurs professionnels, robustes et puissants, ils sont conçus pour presser rapidement tous types d'agrumes.

Ils sont très faciles à nettoyer : les pièces en contact avec les fruits sont amovibles.



30l/h

30l/h

40l/h

30l/h

50l/h

Coloris



Facilité d'utilisation et nettoyage

Toutes les pièces en contact avec les fruits sont amovibles, ce qui permet un nettoyage simple et rapide.

**1 Ogive 2 Anneau
3 Filtre 4 Cuve**



Livré avec 3 ogives pour : citrons verts, citrons et oranges, pamplemousses et un couvercle

Sécurité, normes, hygiène

Respect des normes suivantes

Directive « machines » 2006/42/CE

Directive « Compatibilité électromagnétique » 2014/30/UE

Directive « Basse tension » 2014/35/UE

Directive RoHS 2011/65/UE

Règlement 1935/2004/CE (contact avec les aliments)

Directive DEEE 2012/19/UE

Normes européennes harmonisées

NF EN 60204-1+A1 :2009

NF EN ISO 12100 : 2010

NF EN 1672-2 + A1 : 2009

NF EN 60335-2-64 : 2004 machines de cuisine électriques à usage collectif

Marquage CE, UL (USA) et cUL (Canada), NSF (USA)

Sécurité électrique

Toutes les parties métalliques sont reliées à la terre

Tous les appareils sont contrôlés après fabrication

Sécurité acoustique

Moteur asynchrone silencieux

Hygiène


Toutes les parties amovibles peuvent être mises au lave-vaisselle ou nettoyées aisément à l'eau chaude savonneuse

Caractéristiques techniques

Moteur

Monophasé :
220-240 V - 50/60 Hz - 130 W - CE
100-120 V - 50/60 Hz - 155 W - CE,
NSF, UL

Vitesse :
1 500 tr/min (50 Hz)
1 800 tr/min (60 Hz)



Appareil

P : 170 mm (7")
L : 303 mm (12")
H : 350 mm (14")

Poids net :
5,2 Kg (11,5 lbs)

Emballé

P : 255 mm (10")
L : 340 mm (13")
H : 400 mm (16")

Poids net :
6 Kg (13,2 lbs)


PRODUIT : GARANTIE 2 ANS | **MOTEUR** : GARANTIE 5 ANS



SANTOS Citrus Juicer #38

From date: 11/2017

From serial number: 1039170



SANTOS

140-150 avenue Roger Salengro
69120 Vaulx-en-Velin (Lyon) FRANCE

Tél : +33 472 37 35 29

Fax : +33 478 26 58 21

Email : santos@santos.fr

www.santos.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux **#santosaddict**





PRESSE-AGRUMES N°71C



Modèles déposés
France et international



Un presse-agrumes compact et performant

Le presse-agrumes Mefra n°71C permet d'extraire le jus de tous types d'agrumes tels que citrons, oranges et pamplemousses...

L'inclinaison du corps permet d'offrir un meilleur écoulement du jus et la hauteur et largeur du bec lui permet d'accepter tous types de verres.

L'utilisation de matériaux de qualité rend l'appareil stable et durable.



15l/h

1 Cuve amovible

2 Corps incliné

3 Moteur fiable et robuste

4 Ogive amovible

5 Large bec pour tous types de verres
Hauteur du bec : 135 mm

6 Pieds antidérapants pour une meilleure stabilité



30l/h



30l/h



40l/h



30l/h



50l/h

L'art du jus de fruits frais Depuis 1954

Nous avons le presse-agrumes adapté à vos besoins, pour réaliser du jus au verre ou en carafe.

Equipés de moteurs professionnels, robustes et puissants, ils sont conçus pour presser rapidement tous types d'agrumes.

Ils sont très faciles à nettoyer : les pièces en contact avec les fruits sont amovibles.




30l/h

30l/h

40l/h

30l/h

50l/h



3 Moteur fiable et robuste

4 Ogive amovible

5 Large bec pour tous types de verres
Hauteur du bec : 135 mm

6 Pieds antidérapants pour une meilleure stabilité



Sécurité, normes, hygiène

Respect des normes suivantes

Directive « machines » 2006/42/CE

Directive « Compatibilité électromagnétique » 2014/30/UE

Directive « Basse tension » 2014/35/UE

Directive RoHS 2011/65/UE

Règlement 1935/2004/CE (contact avec les aliments)

Directive DEEE 2012/19/UE

Normes européennes harmonisées

NF EN ISO 12100 : 2010

NF EN 1672-2 + A1 : 2009

NF EN 60204-1 + A1 : 2009

NF EN 60335-2-64 : 2004 machines de cuisine électriques à usage collectif

Marquage CE

Toutes les parties métalliques sont reliées à la terre

Tous les appareils sont contrôlés après fabrication

Sécurité électrique

Moteurs équipés d'un protecteur thermique et de surcharge

Sécurité thermique

Moteur silencieux


Sécurité acoustique

Toutes les parties amovibles peuvent être mises au lave-vaisselle ou nettoyées aisément à l'eau chaude savonneuse

Hygiène

PRODUIT: GARANTIE 2 ANS

Facilité d'utilisation et nettoyage



Toutes les pièces en contact avec les fruits sont amovibles, ce qui permet un nettoyage simple et rapide.

1 Ogive et filtre

2 Anneau



3 Cuvette

Caractéristiques techniques

Moteur

Monophasé :
220-240 V - 50/60 Hz - 40 W - CE
100-120 V - 50/60 Hz - 40 W - CE

Vitesse :
80 tr/min



Appareil

P : 236 mm (9")
L : 170 mm (7")
H : 310 mm (12")

Poids net :
3,5 Kg (7,7 lbs)

Emballé


P : 260 mm (10")
L : 190 mm (7,5")
H : 330 mm (13")

Poids net :
3,9 Kg (8,6 lbs)



SANTOS Citrus juicer #71

From date: 05/2018
from serial number: 1063617



SANTOS

140-150 avenue Roger Salengro
69120 Vaulx-en-Velin (Lyon) FRANCE

Tél : +33 472 37 35 29

Fax : +33 478 26 58 21

Email : santos@santos.fr

www.santos.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux **#santosaddict**





Food and Beverage
Solutions Provider

PRESSE-AGRUMES GROS DÉBIT N°52



Modèles déposés
France et international



Un presse-agrumes puissant et robuste

Équipé d'un moteur asynchrone, robuste et silencieux, ce véritable presse-agrumes professionnel est adapté à un usage intensif.

Grâce à ses 3 ogives amovibles, il permet d'extraire le jus de tous types d'agrumes tels que citrons, oranges et pamplemousses.

La hauteur du bec permet de réaliser du jus en continu dans tous types de verres et pichets, ce qui le rend incontournable des bars à jus et restaurants.



40l/h



- 1 Dôme anti-projections
- 2 3 ogives amovibles
- 3 Cuve amovible en acier inoxydable
- 4 Large bec : Hauteur 212 mm
- 5 Corps en aluminium
- 6 Patin amortisseur en caoutchouc
- 7 Corps incliné
- 8 Moteur asynchrone robuste et silencieux

L'art du jus de fruits frais depuis 1954

Nous avons le presse-agrumes adapté à vos besoins, pour réaliser du jus au verre ou en carafe.


Equipés de moteurs professionnels, robustes et puissants, ils sont conçus pour presser rapidement tous types d'agrumes. Ils sont très faciles à nettoyer : les pièces en contact avec les fruits sont amovibles.



Facilité d'utilisation et nettoyage

Toutes les pièces en contact avec les fruits sont amovibles, ce qui permet un nettoyage simple et rapide.

- 1 Dôme anti-projections
- 2 Ogive
- 3 Grille filtre en inox
- 4 Cuve inox
- 5 Centreur de cuve caoutchouc antivibratoire



Livré avec 3 ogives pour : citrons verts, citrons, oranges et pamplemousses.

Sécurité, normes, hygiène

Respect des normes suivantes

Directive « machines » 2006/42/CE

Directive « Compatibilité électromagnétique » 2014/30/UE

Directive « Basse tension » 2014/35/UE

Directive RoHS 2011/65/UE

Règlement 1935/2004/CE (contact avec les aliments)

Directive DEEE 2012/19/UE

Normes européennes harmonisées

NF EN 60204-1+A1 :2009

NF EN ISO 12100 : 2010

NF EN 1672-2 + A1 : 2009

NF EN 60335-2-64 : 2004 machines de cuisine électriques à usage collectif

Marquage CE, UL (USA), cUL (Canada), NSF (USA), KC (Corée)

Sécurité électrique

Toutes les parties métalliques sont reliées à la terre

Tous les appareils sont contrôlés après fabrication

Interrupteur Marche/Arrêt étanche

Sécurité acoustique

Moteur asynchrone silencieux

Sécurité thermique

Moteurs équipés d'un protecteur thermique et de surcharge

Hygiène


Toutes les parties amovibles peuvent être mises au lave-vaisselle ou nettoyées aisément à l'eau chaude savonneuse

Caractéristiques techniques

Moteur

Monophasé :
220-240 V - 50/60 Hz - 230 W - CE, KC, RoHS
100-120 V - 50/60 Hz - 260 W - CE, NSF, UL, RoHS

Vitesse :
1 500 tr/min (50 Hz)
1 800 tr/min (60 Hz)



Appareil

P : 305 mm (12'')
L : 205 mm (8'')
H : 490 mm (19'')

Poids net :
10 Kg (20 lbs)

Emballé

P : 300 mm (9,8'')
L : 250 mm (11,8'')
H : 590 mm (23'')


Poids emballé :
10,5 Kg (22 lbs)

PRODUIT : GARANTIE 2 ANS | MOTEUR : GARANTIE 5 ANS



Food and Beverage
Solutions Provider

SANTOS
High Output Citrus Juicer #52
From date: 04/2020
From serial number: 1136446





Food and Beverage
Solutions Provider

PRESSE-AGRUMES N°70



handmade
IN FRANCE

LONGTIME[®]
LABEL INDEPENDANT

Modèles déposés
France et international



Un presse-agrumes puissant et robuste


Grâce à son débit élevé et son moteur asynchrone puissant, ce presse-agrumes à levier est adapté à un usage intensif.

Facile à utiliser grâce à son ogive universelle, il extrait le jus de tous types d'agrumes (ex: citrons, oranges et pamplemousses...), ainsi que le jus de grenades.

La hauteur du bec permet de réaliser du jus en continu dans tous types de verres et pichets.



50l/h



- 1 Coupelle de pressage** inox amovible
2 Ogive et cuve inox amovibles
3 Hauteur sous bec : 220mm Possibilité de mettre des pichets ou des verres
4 Repose pichet/verre amovible
5 Couvercle souple pour une utilisation silencieuse
6 Levier articulé ergonomique
7 Système d'embrayage breveté pour démarrage et arrêt automatique de l'ogive
8 Moteur asynchrone robuste et silencieux
9 NEW Joints permettant la réduction de vibrations
10 NEW Interrupteur étanche

L'art du jus de fruits frais Depuis 1954


Nous avons le presse-agrumes adapté à vos besoins, pour réaliser du jus au verre ou en carafe. Équipés de moteurs professionnels, robustes et puissants, ils sont conçus pour presser rapidement tous types d'agrumes. Ils sont très faciles à nettoyer : les pièces en contact avec les fruits sont amovibles.



Nettoyage facile

Toutes les pièces en contact avec les fruits sont amovibles, pour un nettoyage simple et rapide.

1 Coupelle, 2 Ogive, 3 Cuve.



Qualité professionnelle

Moteur asynchrone puissant et silencieux.

Débit élevé : 50l/h.


Silence : 65 dBA. Permettant un usage devant la clientèle.

Caractéristiques techniques

Moteur

Monophasé :
220-240 V - 50/60 Hz - 300 W
CE, NSF, KC
100-120 V - 50/60 Hz - 350 W
CE, NSF, UL

Vitesse :
1 500 tr/min (50 Hz)
1 800 tr/min (60 Hz)



Appareil

L : 240 mm (9,5")
P : 400 mm (15,7")
H : 490 mm (19")
Poids net :
13,4 Kg (28,6 lbs)

Emballé

L : 280 mm (11")
P : 440 mm (17")
H : 540 mm (22")
Poids emballé :
14,45 Kg (31 lbs)

Sécurité, normes, hygiène

Respect des normes suivantes

Directive « machines » 2006/42/CE

Directive « Compatibilité électromagnétique » 2014/30/UE

Directive « Basse tension » 2014/35/UE

Directive RoHS 2011/65/UE

Règlement 1935/2004/CE (contact avec les aliments)

Directive DEEE 2012/19/UE

Normes européennes harmonisées

NF EN 60204-1+A1 : 2009

NF EN ISO 12100 : 2010

NF EN 1672-2 + A1 : 2009

NF EN 60335-2-64 : 2004 machines de cuisine électriques à usage collectif

Marquage CE, UL (USA) et cUL (Canada), NSF (USA)

Sécurité électrique

Toutes les parties métalliques sont reliées à la terre

Tous les appareils sont contrôlés après fabrication

Sécurité thermique

Moteurs équipés d'un protecteur thermique et de surcharge

Sécurité acoustique

Moteur asynchrone silencieux


Hygiène

Toutes les parties amovibles peuvent être mises au lave-vaisselle ou nettoyées aisément à l'eau chaude savonneuse

PRODUIT : GARANTIE 2 ANS | **MOTEUR** : GARANTIE 5 ANS



Food and Beverage
Solutions Provider





Food and Beverage
Solutions Provider

PRESSE-AGRUMES À LEVIER N°10



handmade
IN FRANCE

LONGTIME®
LABEL INDEPENDANT

Modèles déposés
France et international




Un presse-agrumes robuste et silencieux

Équipé d'un moteur asynchrone professionnel, ce presse-agrumes à levier est construit pour durer. C'est un incontournable des bars et restaurants du monde entier depuis 1954.

Facile à utiliser grâce à son ogive universelle, il permet, par une simple pression du levier, d'extraire le jus de tous types d'agrumes, tels que les citrons, oranges et pamplemousses.



30l/h



- 1 Levier articulé
- 2 Coupelle de pressage
- 3 Couvercle en inox : évite les projections lors du pressage
- 4 Cuve inox
- 5 Hauteur du bec : 135 mm (5’)
- 6 Repose verre amovible
- 7 Ogive amovible en inox perforé : extraction maximale
- 8 Système d'embrayage exclusif : démarrage et arrêt instantanés
- 9 Moteur asynchrone robuste et silencieux
- 10 Socle métallique chromé ou peint



L'art du jus de fruits frais depuis 1954

Nous avons le presse-agrumes adapté à vos besoins, pour réaliser du jus au verre ou en carafe.

Equipés de moteurs professionnels, robustes et puissants, ils sont conçus pour presser rapidement tous types d'agrumes.


Ils sont très faciles à nettoyer : les pièces en contact avec les fruits sont amovibles.



Simplicité

Système d'embrayage exclusif : démarrage et arrêt instantanés

Ogive universelle permettant une extraction de jus maximale des citrons, oranges et pamplemousses.



Durabilité

Construit en aluminium et acier inoxydable.

Moteur asynchrone robuste et silencieux.

Label Longtime® : témoin de sa robustesse et durabilité

Sécurité, normes, hygiène

Respect des normes suivantes

- Directive machines 2006/42/CE
- Directive Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Directive Basse tension 2014/35/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE
- Règlement 1935/2004/CE (contact avec les aliments)
- Directive DEEE 2012/19/UE

Normes européennes harmonisées

- NF EN 60204-1+A1 :2009
- NF EN ISO 12100 : 2010
- NF EN 1672-2 + A1 : 2009
- NF EN 60335-2-64 : 2004 machines de cuisine électriques à usage collectif

Marquage CE, UL (USA) et cUL (Canada), NSF (USA)

Sécurité électrique

- Toutes les parties métalliques sont reliées à la terre
- Tous les appareils sont contrôlés après fabrication
- Interrupteur Marche/Arrêt étanche

Sécurité acoustique

- Moteur asynchrone silencieux
- Moteurs équipés d'un protecteur thermique et de surcharge

Sécurité thermique

- Toutes les parties amovibles peuvent être mises au lave-vaisselle ou nettoyées aisément à l'eau chaude savonneuse


Hygiène

Caractéristiques techniques

Moteur

Monophasé :
220-240 V - 50/60 Hz - 230 W - CE
100-120 V - 50/60 Hz - 260 W - CE,
NSF, UL

Vitesse :
1 500 tr/min (50 Hz)
1 800 tr/min (60 Hz)



Appareil

L : 200 mm (8’’)
P : 300 mm (12’’)
H : 380 mm (15’’)

Poids net :
9,2 Kg (20 lbs)

Emballé

L : 250 mm (10’’)
P : 340 mm (13’’)
H : 440 mm (17’’)

Poids emballé :
9,6 Kg (22 lbs)

PRODUIT : GARANTIE 2 ANS | MOTEUR : GARANTIE 5 ANS



Food and Beverage
Solutions Provider

SANTOS
Citrus Juicer With Lever #10
From date: 04/2020
From serial number: 1136626

