


08 ACCESSOIRES



Nos matériels de cave
et accessoires seront le complément
d'une installation parfaite!



TÊTES & SOCLES



Numéro	Modèle	Description
01	TDDGPDIRRAB	Tête G, avec robinet d'arrêt, sortie cannelée
02	TDDAPDIRRAB	Tête A, avec robinet d'arrêt, sortie cannelée
03	TDDSPDIRRAB	Tête S, avec robinet d'arrêt, sortie cannelée
04	TDDUPDIRRAB	Tête U, avec robinet d'arrêt, sortie cannelée
05	TDDAHKRABJG	Tête A, avec robinet d'arrêt et raccord JG intégré 3/8
06	TDDGHKRABJG	Tête G, avec robinet d'arrêt et raccord JG intégré 3/8
07	TDDSHKRABJG	Tête S, avec robinet d'arrêt et raccord JG intégré 3/8
08	TDDKRABJG	Tête Keykeg, avec robinet d'arrêt et raccord JG intégré 3/8
09	TDDDHKRABJG	Tête D, avec robinet d'arrêt et raccord JG intégré 3/8
10	TDDMHKRABJG	Tête M, avec robinet d'arrêt et raccord JG intégré 3/8
11	KITJOINTSDSIA	Kit joints de réparation tête de mise en perce A
12	KITJOINTSDSIS	Kit joints de réparation tête de mise en perce S
13	KITJOINTSDSIKK	Kit joints de réparation tête de mise en perce Keykeg
14	REGULPRTDD	Régulateur automatique de pression CO2 pour tête de débit
15	PATTESUPTETE	Patte inox support pour tête

SOCLE DE RINÇAGE



Numéro	Modèle	Description
01	SOCLERINCAMUR38V	Socle de rinçage Type A + fixation murale JG 3/8" + vanne 65A0233 VERB
02	SOCLERINCG38V	Socle de rinçage Type G + fixation murale JG 3/8" + vanne 65A0265 VERB
03	SOCLERINCG38V	Socle de rinçage Type S + fixation murale JG 3/8" + vanne 65A0233 VERB
04	SOCLERINCG38V	Socle de rinçage type U + fixation murale JG 3/8" + vanne 65A0209 VERB
05	BOUCH14LPSR	Bouchon 1/4" avec joint fibre
06	SOCLERINCAMUR38F	Socle de rinçage HF type A - avec fixation murale - sortie 3/8" F - sans robinet
07	SOCLERINCG38F	Socle de rinçage HF type G - avec fixation murale - sortie 3/8" F - sans robinet
08	SOCLERINCS38F	Socle de rinçage HF type S - avec fixation murale - sortie 3/8" F - sans robinet
09	SOCLERINCUEC	Socle de rinçage HF type UEC - avec fixation murale - sortie 3/8" F - sans robinet
10	SOCLERINCKK14MF38	Socle de rinçage HF type KEYKEG - avec fixation murale - sortie 3/8" F - avec robinet
11	SOCLERINCKK	Socle de rinçage HF type KEYKEG - avec fixation murale - sortie cannelée

ROBEQ1058F58M38 robinets équerre pour tête soutirage JG 3/8"

ROBIL58F38TDD robinet droit pour tête de soutirage "HK" JG 3/8" F

DOUCAN3838 Douille cannelée inox 3/8"x3/8" pour raccord JG



DÉTECTEURS FIN DE FÛTS ET ACCESSOIRES

Économisez et évitez les infections !

Référence	Description
CAISSONREFR5PST	Caisson de réfrigération pour détecteurs de fin de fûts
• Dimension (LxPxH) : 753x515x230 mm • 1 serpentin de refroidissement • 1 Plaque inox pour fixation des détecteurs • Finition : skinplate	• Porte sur vérins • 1 passage ligne python Ø 70 mm • 5 trous pour conduites bière de Ø 45 mm • 20 vis M4 pour fixation des détecteurs



* Détecteurs de fin de fûts non inclus

RÉF: DETECTFF


RÉF: FOBSTOPECOFLO

Référence	Description
FOBSTOPECOFLO	Détecteur de fin de fût ecoflow PVC
DETECTFF	Détecteur de fin de fût CELLARBOUY (électrique)



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DÉTENDEURS



Numéro	Référence	Description
01	DET6BMIMXB1SG38	Détendeur principal sur appl et flexible 1 sortie guest
02	DET6BMIMXB1SCAN	Détendeur principal sur appl et flexible 1 sortie cannelée
03	DET6BMIMXB2SG38	Détendeur principal sur appl et flexible 2 sorties guest
04	DET6BMIMXB2SCAN	Détendeur principal sur appl et flexible 2 sorties cannelées
05	DET6BMICOB1S38	Détendeur principal écrou bouteille 1 sortie JG 3/8
06	DET6BMICOB1SCAN	Détendeur principal écrou bouteille 1 sortie cannelée
07	DET6BMICOB2SCAN	Détendeur principal écrou bouteille 2 sorties cannelées
08	FLEXIHP15	Flexible HP 1,5 m - H 1/4" x 21,7 (serrage à main)
09	FLEXIHPFF15	Flexible HP 1,5 m - 1 côté serrage main - 1 côté écrou W21,8 x 1/14
10	DET6BMICOEG1S38	Détendeur 6 bars entrée gauche W21.8 X1/14 - 1 sortie JG3/8
11	DET6BMICOED1S38	Détendeur 6 bars entrée droite W21.8 X1/14 - 1 sortie JG3/8
12	DET4BMI2E1SJG38	Détendeur secondaire sur appl 2 entrées guest 1 sortie guest
13	DET4BMI2E1SCAN	Détendeur secondaire sur appl 2 entrées guest 1 sortie cannelée
14	BOUTODETPP	Option : bouton de réglage de pression CO2
15	PROMA0002	Protection manomètre en caoutchouc
16	REGULPRTDD	Régulateur de pression
17	DETPRI2CFF	Détendeur double étage 1,5 K - 1 sortie pour frigo fûts
18	DET6BGDFIESEQUIP	Détendeur haut débit pour fiesta 200 et flexible 2 sorties cannelées
19	DET6BGDFIES1SJG38	Détendeur haut débit et flexible 1 sortie JG 3/8 - uniquement pour CO2
20	VANNE3VCO2	Vanne CO2 3 voies - 3X3/8"

RÉGULATEURS

Modèle	Description
MANOM14BSPD50	Manomètre ABS 0 à 6 bars
MANOM315B14BSPD50	Manomètre ABS 0 à 315 bars



REGULPRTDD	Régulateur de pression
------------	------------------------



DISTRICO22SGLN38	Distributeur CO2 nickelé double sortie JG (à préciser)
DISTCO23SGLN38	Distributeur CO2 nickelé triple sortie JG (à préciser)



COLLIERBONCO2	Collier inox bouteille CO2 à visser avec chaînette (500 mm)
---------------	---



KITTREPDETPRE	kit de réparation détendeurs MM « Premium » (6B)
KITTREPDETSEC	kit de réparation détendeurs MM « Premium » (4B)
KITTREPDETPREPLUS	kit de réparation détendeurs MM « Premium Plus »(6B/4B)
KITSOUPAPEGD	Kit soupape détendeur gros débit

JOINTECRBDETPRI	Joint raccord écrou bouteille (d5925-d5926-d5927-d5928)
JOINTEMBFLEX	Joint raccord embout flexible (d5921-5922-5923-5924)

D6104	Embout pour flexible HP 1,5 m
ROBARR14MF	Robinet CO2
JOINT1751143	Joint CO2 nylon Ø17,5x11,4x3
BOMBEDETFUI	Aérosol détecteur de fuites 400 gr

PANCAVE50040010	Panneaux 500x400 blanc - épaisseur 10 mm
PANCAVE75040010	Panneaux 750x400 blanc - épaisseur 10 mm
D1010	Panneaux 1000x400 blanc - épaisseur 10 mm
PANCAVE125040010	Panneaux 1250x400 blanc - épaisseur 10 mm
PANCAVE50040019	Panneaux 500x400 blanc - épaisseur 19 mm
PANCAVE75040019	Panneaux 750x400 blanc - épaisseur 19 mm
PANCAVE100040019	Panneaux 1000x400 blanc - épaisseur 19 mm
PANCAVE125040019	Panneaux 1250x400 blanc - épaisseur 19 mm



COLLIERSER1914	Collier à molette 19/14
COLLIERSER2217	Collier à molette 22/17



COLLIER105	Collier 1 oreille 11mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
COLLIER118	Collier 1 oreille 11,8 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
COLLIER133	Collier 1 oreille 13,3 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
COLLIER157	Collier 1 oreille 15,7 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
COLLIER175	Collier 1 oreille 17,5 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
COLLIER185	Collier 1 oreille 18,5 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)



CLECO2SW30	Clé CO ² din 894 - 30 mm
PINCECOUPPVC	Pince coupante pour tuyauterie non armée
TOURNEVISCOUDE	Tournevis coudé



CLEDECRR38	Clef de déconnection pour raccord rapide 3/8 "
CLEP1793	Clé renforcée robinet alpha moleté 32 mm
CLESERRROB1835	Clé renforcée robinet alpha moleté réglable 18-35 mm



PYTHONS & TUYAUX

Modèle	Description
PYTH00005	Ligne Python Lupulus 2+2 (couronne 50 m)
PYTH42	Ligne Python Lupulus 2+4 (couronne 50 m)
PYTH62	Ligne Python Lupulus 2+6 (couronne 50 m)
PYTH82	Ligne Python Lupulus 2+8 (couronne 50 m)
PYTH102	Ligne Python Lupulus 2+10 (couronne 50 m)

PYTH21AM	Ligne Python amont (couronne 25 m)
----------	------------------------------------



Référence	Description
TUYBIE8514EVA	Tuyau bière LDPE/EVA tressé Ø 8,5x14 mm (couronne 100 m)
TUYBIE795LUP	Tuyau bière type Lupulus II Ø 7x9,5 mm (couronne 50 m)
T1825	Tuyau bière polyéthylène pour ecoflow 0.117x3.16" EXT.
TUYPVC814TR	Tuyau eau PVC souple "tressé" alimentaire Ø 8x14 mm (couronne 25 m)
TUYPVC1016TR	Tuyau eau PVC souple "tressé" alimentaire Ø 10x16 mm (couronne 50 m)
TUYGAZ635952HK	Tuyau CO2 PE rouge CO ² Ø 6x9,5 mm (couronne 100 m)
TUYCO21017R	Tuyau CO2 PVC "TPV44" pour CO ² Ø 10x17 mm (couronne 50 m)
TUYCO248N	Tuyau CO2 PE Ø 4x8 mm (couronne 25 m)
TUYGAZ6101HK	Tuyau CO2 GRIS Ø 6x10.1mm (couronne 100m)
TUYPVC1622SPIR	Tuyau d'écoulement eau "Spiracier" Ø 16x22 mm (couronne 30 m)
TUYPVC1622N	Tuyau d'évacuation PVC filclair 16/22 (couronne 50m)



TUYBIE11515N	Tuyau MD polyéthylène 11.5x15 mm (couronne 100 m)
TUYCRIS1016SOU	Tube alimentaire 10x16mm pour BIB (cour. de 50ml)

F1915	Gaine isolante 10mmx6 mm (longueur de 2 m) (Øint.mmxép. mm)
GAINE2209	Gaine isolante 22x 9 mm (longueur de 2 m) (Øint.mmxép. mm)
F1916	Gaine isolante 34x9 mm (longueur de 2 m) (Øint.mmxép. mm)
GAINE1910	Gaine isolante 10x19 mm (longueur de 2 m) (Øint.mmxép. mm)
F1928	Gaine isolante 28x19 mm (longueur de 2 m) (Øint.mmxép. mm)
GAINE1934	Gaine isolante 34x19 mm (longueur de 2 m) (Øint.mmxép. mm)
F0954	Gaine isolante 54x9 mm (longueur de 2 m) (Øint.mmxép. mm)

BANDISO50315	Bandé isolante adhésive en rouleau L15 m l50 mm ép 3 mm
BANDEADNOIR3350	Bandé adhésive noire 33 m largeur 50 mm
FILMVAP10150	Film pare vapeur 10 cmx150 m

F9403	U pour ligne python Ø 12,7 mm intérieur
RACUPYTHAM	U pour ligne python amont - inox

COLLIERFIXPYT	Attache ligne python
---------------	----------------------

EPINGLECIRCM	Epingle de circulation d21
--------------	----------------------------

ENTRETIEN

Référence	Description
DESANAMAX	Desana Max - boîtes de 265 sachets
PUREXOL2	Purexol 2 - bidon de 12,5 kg
EPONGER8	Eponge ronde Ø 8 mm dureté rgs 350 - texture fine - par 100
EPONGERND10	Eponge ronde Ø 10 mm dureté rgs 350 - texture fine - par 100
EPONGERND12	Eponge ronde Ø 12 mm dureté rgs 350 - texture fine - par 100
NETTO0002	Raccord nettoyage nickelé - type S
NETTO0001	Raccord nettoyage nickelé - type G
NETTO0003	Raccord nettoyage nickelé - type A
COLLESEALER50G	Colle d'étanchéité (50gr) sealer anaérobique



GRAISSE50BL	Graisse spéciale alimentaire (50 gr)
Q0403	Goupillon

BROSSNETTDS	Brosse de nettoyage tête S
BROSSNETTDAGU	Brosse de nettoyage tête A, G, U
ADAPTRINCALPH	Adaptateur de nettoyage pour alpha compensateur

POMPENETTELMMAX	Minimax machine de nettoyage 14b 1500 t/m
-----------------	---

BOUTEPLDEP100	Bouteille plastique deptil bc max 100 mL
---------------	--



OUTILLAGE PLOMBERIE PRODUITS ENTRETIEN

Référence	Description
COUPETUBE0330	Coupe-tube inox P.M.
M2206	Coupe-tube inox G.M.
RESSORTP78	Ressort pour plier inox 7/8
RESSORTP89	Ressort pour plier inox 8/9
BECHALAVVER	Becharein bidon 1L
RACRINCECO	Raccord rinçage ECOTAP



BIDON DE NETTOYAGE

Référence	Description
BIDON5LTDA	Bidon de nettoyage 5L HDPE tête A
BIDON5LTDS	Bidon de nettoyage 5L HDPE tête S
BIDON5LTDG	Bidon de nettoyage 5L HDPE tête G
S5004	Bidon de nettoyage 5L HDPE tête UEC



PLONG0003	Plongeur Alumasc pour bidon en plastique 5L
PLONG0010	Plongeur Sankey pour bidon en plastique 5L
PLONG0007	Plongeur Grundy pour bidon en plastique 5L
PLONG0014	Plongeur UEC pour bidon en plastique 5L

BIDON9L3T	Bidon en inox 9 L pour 3 têtes au choix
BIDON9L5T	Bidon en inox 9 L pour 5 têtes au choix
PLONG0011	Plongeur Sankey pour bidon inox rinçage 9L
PLONG0002	Plongeur Alumasc P pour bidon de 9L (335CBID*PL002)
PLONG0004	Plongeur Alumasc pour bidon en inox rinçage 9L
PLONG0006	Plongeur Grundy pour bidon de 9L (335CBID*PL003)
PLONG0008	Plongeur Grundy pour bidon en inox rinçage 9L
PLONG0015	Plongeur UEC pour bidon en inox rinçage 9L
ADAPTKKBIDNET	Adaptateur KEYKEG à monter sur plongeur Sankey
PLONG0001	Plongeur "D" pour bidon en inox rinçage 9L

