

# 05 FRIGOS FÛTS



Nos frigos fûts sont adaptés à tous types de bière et d'établissement (**sous le comptoir, en cave ou pour stockage**)

# FRIGOS FÛTS DE STOCKAGE

## MONOBLOC 1/2 CV



Référence	Description
FF450SG	<p>Nombre de fûts : 13x20 L - 8x30 L - 4x50 L            Dimensions (LxPxH) : 1060x980x1060mm (sans monobloc)            Dimension monobloc sur le dessus : 615x525x310mm            Dimension monobloc sur le coté droit : 500x350x845mm</p>
FF650SG	<p>Nombre de fûts : 19x20 L - 12x30 L - 6x50 L            Dimensions (LxPxH) : 1465x980x1060mm (sans monobloc)            Dimension monobloc sur le dessus : 615x525x310mm            Dimension monobloc sur le coté droit : 500x350x845mm</p>
FF850SG	<p>Nombre de fûts : 26x20 L - 16x30 L - 8x50 L            Dimensions (LxPxH) : 1870x980x1060mm (sans monobloc)            Dimension monobloc sur le dessus : 615x525x310mm            Dimension monobloc sur le coté droit : 500x350x845mm</p>
FF1050NESG	<p>Nombre de fûts : 30x20 L - 20x30 L - 10x50 L            Dimensions (LxPxH) : 2200x980x1060mm (sans monobloc)            Dimension monobloc sur le dessus : 615x525x310mm            Dimension monobloc sur le coté droit : 500x350x845mm</p>

**MONOBLOC 1/2 CV**

AVEC GROUPE INCORPORÉ (MONOBLOC) SUR CÔTÉ DROIT NON ASSEMBLE

LIVRAISON EN PANNEAUX SUR PALETTE

Uniquement disponible sur demande



# FRIGOS FÛTS

FRIGO FÛTS AVEC GROUPE GAUCHE DISPONIBLE SUR DEMANDE,  
**POUR CETTE GAMME, LES COLONNES ET PLATEAUX NE SONT PAS INCLUS.**



Référence	Description
FF2201P	<p>Modèle: 2x20 L pour 2 fûts            Dimensions (LXPXH): 620x590x820/880 mm            Groupe de froid incorporé (extractible)            Finition : Skinplate anthracite            Puissance : 345W</p> <p><b>Disponible uniquement avec le groupe à droite</b></p>
FF4201PGA	<p>Modèle: 4x20 L * 1x30 L * 1x50 L            Pour 4 fûts            Dimensions extérieures (LXPXH) : 880x590x820/880 mm            Dimensions intérieures : 500x500x765 mm            Groupe de froid incorporé (extractible)            Finition : Skinplate anthracite            Puissance : 345W</p>
524C001*11100A	<p>Modèle: 6x20 L * 1x30 L * 1x50 L pour 6 fûts            Dimensions extérieures (LXPXH) : 1110x590x820/880 mm            Dimensions intérieures : 730x500x765 mm            Groupe de froid incorporé (extractible)            Finition : Skinplate anthracite            Puissance : 345W</p>
FF820NE	<p>Modèle: 8x20 L * 2x30 L * 2x50 L pour 8 fûts            Dimensions extérieures (LXPXH) : 1350x590x820/880 mm            Dimensions intérieures: 970x500x765 mm            Groupe de froid incorporé (extractible)            Finition : Skinplate anthracite            Puissance : 345W</p>



**MONOBLOC "EXTRACTIBLE"**  
 RÉF : MONOBLOCAMODFF

# FRIGOS FÛTS EQUIPÉS

## FRIGO FÛTS 1 TIRAGE\*

Référence	Description
-	<p><b>Modèle :</b> Frigo fûts 2x20L</p> <p><b>Dimensions (LxPxH) :</b> 620x590x820/880 mm</p> <p>1 colonne américaine brossée 1 tirage</p> <p>1 plateau 500x400 mm de demi-grille avec rince-verre</p>
DETPRI2CFF	<p>1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars</p> <p>1 kit de raccordement pour 1 conduite bière</p> <p>1 kit de refroidissement colonne (toujours monté)</p>
En option :	<p><b>524C001*ROU01 - Mobile : 4 Roues Ø 125 mm (2 avec freins)</b></p> <p><b>TOLERENFFF220 - Tôle de renforcement frigo fûts 2x20L (248x500mm)</b></p>



## FRIGO FÛTS 2 TIRAGES\*

Référence	Description
-	<p><b>Modèle :</b> Frigo fûts 4x20L</p> <p><b>Dimensions (LxPxH) :</b> 880x590x820/880 mm</p> <p>2 colonnes américaine brossée 1 tirage</p> <p>1 plateau 500x400 mm demi-grille avec rince-verre</p>
DETPRI2CFF	<p>1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars</p> <p>1 kit de raccordement pour 2 conduites bière</p>
FANSETFFAT	<p>1 kit de refroidissement colonne (toujours monté)</p>
En option :	<p><b>524C001*ROU02 - Mobile : 6 Roues Ø 125 mm (2 avec freins)</b></p> <p><b>TOLERENFFF420 - Tôle de renforcement frigo fûts 4x20L (508x500mm)</b></p>



## FRIGO FÛTS 3 TIRAGES\*

Référence	Description
-	<p><b>Modèle :</b> Frigo fûts 6x20L</p> <p><b>Dimensions (LxPxH) :</b> 1110x590x820/880 mm</p> <p>3 colonnes américaine brossée 1 tirage</p> <p>1 plateau 600x400 mm demi-grille avec rince-verre</p>
DETPRI2CFF	<p>1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars</p> <p>1 kit de raccordement pour 3 conduites bière</p>
FANSETFFAT	<p>1 kit de refroidissement colonne (toujours monté)</p>
En option :	<p><b>524C001*ROU02 - Mobile : 6 Roues Ø 125 mm (2 avec freins)</b></p> <p><b>TOLERENFFF620 - Tôle de renforcement frigo fûts 6x20L (741x500 mm)</b></p>



## FRIGO FÛTS 4 TIRAGES\*

Référence	Description
-	<p><b>Modèle :</b> Frigo fûts 8X20L</p> <p><b>Dimensions (LxPxH) :</b> 1350x590x820/880 mm</p> <p>4 colonnes américaine brossée 1 tirage</p> <p>1 plateau 600x400 mm demi-grille avec rince-verre</p>
DETPRI2CFF	<p>1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars</p> <p>1 kit de raccordement pour 4 conduites bière</p>
FANSETFFAT	<p>1 kit de refroidissement colonne (toujours monté)</p>
En option :	<p><b>524C001*ROU02 - Mobile : 6 Roues Ø 125 mm (2 avec freins)</b></p> <p><b>TOLERENFFF820 - Tôle de renforcement frigo fûts 8x20L (979x500 mm)</b></p>

