

06

# INSTALLATIONS MOBILES & FIESTA



Aucun événement sans son matériel adapté.  
Froid sec ou banc de glace. Fixe ou mobile.  
La qualité tirage pression...

# GAMME FROID SEC



FROIDSEC401D



FROIDSEC402D

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Robinet(s) à compensateur :  | 1              | 3              |
| Dimensions (LxPxH) :         | 281x527x466 mm | 281x527x466 mm |
| Poids net HP équipé :        | 31kg           | 31 kg          |
| Compresseur :                | 1/5 HP         | 1/5 HP         |
| Compresseur à air :          | OUI            | OUI            |
| Performance (Litres/heure) : | 40L/H          | 40L/H          |

Les appareils type "froid sec" fonctionnent aussi avec une bonbonne de CO2.



FROIDSEC701D



FROIDSEC702D

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Robinet(s) à compensateur :  | 1              | 2              |
| Dimensions (LxPxH) :         | 310x531x475 mm | 310x531x475 mm |
| Poids net HP équipé :        | 35 kg          | 35 kg          |
| Compresseur :                | 1/3 HP         | 1/3 HP         |
| Compresseur à air :          | OUI            | OUI            |
| Performance (Litres/heure) : | 70L/H          | 70L/H          |

# GAMME FIESTA



FIESTA3020141RFIB

FIESTA3517141RD

FIESTA10051382RD



| FIESTA                 | FIESTA3020141RFIB | FIESTAS3020141RFLC | FIESTA3517141RD | FIESTA3617141RF | FIESTA3717142RF  | FIESTA10051382RD | FIESTA10151382RF |
|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Robinet(s) :           | 1 direct          | 1 avec freineur    | 1 direct        | 1 avec freineur | 2 avec freineurs | 2 directs        | 2 avec freineurs |
| Dimensions (LxPxH)mm : | 630x400x330       | 630x400x330        | 560x380x390     | 560x380x390     | 560x380x390      | 730 x 425 x 495  | 730 x 425 x 495  |
| Bain d'eau :           | 20 L              | 20 L               | 17 L            | 17 L            | 17 L             | 51 L             | 51 L             |
| Banc de glace :        | 6 kg              | 6 kg               | 7 kg            | 7 kg            | 7 kg             | 35 kg            | 35 kg            |
| Poids :                | 23 kg             | 23 kg              | 34 kg           | 34 kg           | 36 kg            | 49 kg            | 49 kg            |
| Compresseur :          | 1/4 HP            | 1/4 HP             | 1/4 HP          | 1/4 HP          | 1/4 HP           | 1/3 HP           | 1/3 HP           |
| Performance (L/H) :    | 50 L/H            | 50 L/H             | 50 L/H          | 50 L/H          | 50 L/H           | 115 L/H          | 115 L/H          |
| Kit CO2 compris        | OUI               | OUI                | OUI             | OUI             | OUI              | OUI              | OUI              |

**CHARIOTFI30**  
 CHARIOT SUR DEMANDE. 645X415X835 MM

**CHARIOTFI35**  
 CHARIOT SUR DEMANDE. 570X535X970 MM\*


PHOTOS NON CONTRACTUELLES

\*Encombrement disponible dans chariot :  
 Dimension(LxPxH) : 480x520x930 mm

FIESTA200901SPH2DRD

FIESTA204901QUA2DRD

FIESTA4009012RDALPHA2



| FIESTA                        | FIESTA200901SPH2DRD | FIESTA204901QUA2DRD | FIESTA4009012RDALPHA2 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Robinet(s) :                  | 1 ou 2              | 1 ou 2              | 2                     |
| Dimensions (LxPxH)<br>en mm : | 545x525x1550 mm     | 680x640x1550 mm     | 530x680x1110 mm       |
| Poids net HP équipé :         | 80 kg               | 82 kg               | 73 kg                 |
| Compresseur :                 | 1 HP                | 1 HP                | 1 HP                  |
| Performance (L/H):            | 315 L               | 315 L               | 315 L                 |
| Tension :                     | 230 V / 50 Hz       | 230 V / 50 Hz       | 230 V / 50 Hz         |
| Cons. élec. (0°) :            | 1050 W              | 1050 W              | 1050 W                |
| Capacité refroid. (0°) :      | 2714 W              | 2714 W              | 2714 W                |
| Thermostat :                  | Mec. -2°C/+10°C     | Mec. -2°C/+10°C     | Mec. -2°C/+10°C       |
| Banc de glace :               | 45 kg               | 45 kg               | 45 kg                 |
| Bain d'eau :                  | 90 L                | 90 L                | 90 L                  |
| Kit CO2 compris               | OUI                 | OUI                 | OUI                   |
| Robinet de vidange:           | OUI                 | OUI                 | OUI                   |

## AGITATEURS FIESTA

| Numéro | Référence  | Description                    |
|--------|------------|--------------------------------|
| 01     | AGITFIE200 | Agitateur/pompe fiesta 200/400 |
| 02     | AGIT1500TM | Agitateur pour fiesta 35       |

01



02



# ROLL BAR

## ROLL BAR - G88

### G88 Tirage



REF: RG8808TIR

**Dimensions :** 865x 530x1504 mm (LxPxH)

1 Banco 1/2 HP 90 L

2 serpentins + agitateur 2500 t/m

1 Egouttoir demi -rainuré 800x500 mm - 2 trous

2 Américaines 1T brossées - non illuminées

4 Roues diam. 125 (2 avec freins)

Avec trous pour parasol

Panneaux amovibles

**En option : Illumination colonne + tablette de service**

Disponible également en : G128 : 1265x530x1000 mm  
G158 : 1565x530x1000 mm



### G88 Lavage

REF: RBG88LAV

**Dimensions :** 865x530x1200 mm (LxPxH)

1 Rinçoir inox 800x500 mm

2 plonges au centre et accessoires

**En option : tablette de service**

Disponible également en : G128 : 1265x530x1000 mm  
G158 : 1565x530x1000 mm



### G88 Repose verre

REF: RBG88RVPB

1 Châssis en inox de 865x530x1000 mm (LxPxH)

Panneaux blanc amovibles

1 Egouttoir inox 800x 500 mm, pour verres

Accessoires

**En option : tablette de service**

Disponible également en : G108 : 1065x530x1000 mm



## ROLL BAR GT

### GT 108 - Tirage



REF: RBGT10890L2AME1DIBRD

Dimensions : 1080x530xHT 1504 mm (LxPxH)

2 tablettes pliables 460x530 mm

Longueur totale ouverte : 2000 mm

Longueur totale fermée : 1150 mm

1 Banco 1/2 HP 90 L

2 serpentins 25m 7/8 + agitateur 2500 t/m

1 Egouttoir demi-rainuré 1000x500 mm - 2 trous

2 Américaines 1T non illuminée, simple, brossées

4 Roues Ø125 mm (dont 2 à freins)

Avec trous pour parasol et avec panneaux blancs amovibles

**En option : Illumination colonne + tablette de service**

Disponible également en GT 108 Lavage et GT 108 Repose verre

### GT 158



REF: RBGT15890L2AME1DIB

Dimensions : 1600x530xHT 1500 mm (LxPxH)

2 tablettes pliables 460x530 mm

Longueur totale ouverte: 2480 mm

1 Egouttoir-rinçoir demi-rainuré 1500x500x50 mm

2 plonges, 2 trop pleins, 1 robinet bec mobile

2 Américaines 1T brossées

1 banco 1/2 HP 90 L

Serpentins de 2x25 m 7/8 + agitateur 2500 t/m

4 roues 125 mm (2 à freins)

Avec trous pour parasol et avec panneaux blanc amovibles

**En option : Illumination colonne + tablette de service**

### GT 158 XL



#### Description

Dimensions : 1600x630x1500 mm (LxPxH)

Longueur totale avec tablettes : 2480 mm

2 tablettes pliables de 460x530 mm

1 banco 3/4 HP 144L. Extra Large / Banc de glace 80 kg

2 serpentins + agitateur 2500 T et robinet de vidange

1 égouttoir demi-rainuré 1500x590 mm, 2 trous- sur mesure

2 Américaines 1 T - brossées

4 roues diam. 125 dont 2 à freins

Avec trous pour parasol - panneaux amovibles

**En variante:** avec 3 colonnes Américaine 1T  
avec 4 colonnes Américaine 1T



# SPEEDTAP

## Description

Dimensions (LxPxH) : 1500x620x1337 mm

4 Robinets Alpha I

Colonne : hauteur et inclinaison réglables

Compresseur : 3/4 CV - R290

Tension : 230V / 50Hz - 5,10 A

Capacité frigorifique à 0°C : 1837 W

Consommation électrique à 0°C : 810 W

Thermostat : -2C° à +10C° (mécanique)

Banc de glace maxi : 85kg

4 Serpentins de 25 m

4 Grandes roues avec freins

Bain d'eau : 144 litres

Détendeur CO2 intégré

Robinet de vidange cuve

1 Set de 3 panneaux gris

3 Plateaux alu pour 16 gobelets inclus



## EQUIPEMENT EN OPTION :

- TÊTE DE MISE EN PERCE AU CHOIX



## VIDÉO DE DÉMO



# COMPTOIRS PLIABLES

## COMPTOIR PLIABLE

REF : MEUBLT107PAN

1 Châssis en inox de 1070x535x1000 mm (LxPxH)

Equipé d'un égouttoir inox de 1000x500 mm rainuré pour verres et accessoires

Equipé d'un rinçoir inox de 1000x500 mm  
2 plonges et accessoires

Non inclus:

- Rinçoir inox de 1000x500mm 2 plonges et accessoires,  
plateau rainuré 1000x500mm, égouttoirs (en option)

[Autres dimensions disponibles sur demande.](#)



REF: MEUBLT127PAN

1 Châssis en inox de 1270x535x1000 mm (LxPxH)

Equipé d'un égouttoir inox de 1200x500 mm rainuré pour verres et accessoires

Equipé d'un rinçoir inox de 1200x500 mm  
2 plonges et accessoires

Non inclus:

- Rinçoir inox de 1200x500mm 2 plonges et accessoires,  
plateau rainuré 1200x500mm, égouttoirs (en option)

[Autres dimensions disponibles sur demande.](#)



## COMPTOIR DE SERVICE

REF: COMPTSR15703001100

Comptoir de service

1 Châssis en inox de 1500x300x1100 mm (LxPxH)

## RÉALISATIONS SUR-MESURE

